

1977

SA 26-1

1 of 6

FST#	Square	Provenience	TPQ	Context	Comments
185	TEST P.T B	LEVEL I T 1.48 B 1.65	1875	mixed	wire nails
186	TP B	LEVEL II T 1.65 B 1.80	1875	mixed	wire nails
187	11	Post Hole 2 T 1.69 B 2.30	1875	mixed	wire nails San Luis Poly.
188	11	Zone 1 under Fea. 26 T 1.71 B 1.74	1795	closed mixed	transfer pearlware
189	11	PH 3 T 1.88 B 1.93	1670	mixed	clear glass SAN Marcos
190	11	Unit A Beneath 1.71 Fea 26 1.78	1790	mixed	Annular pearlware
191	11	LEVEL III T 1.80 B 1.95	1875	mixed	wire Nails
192	11	PH 4 T 2.01 B 2.16	1670	closed Mixed	SAN Marcos
193	11	LEVEL III E 1/2 of □ T 1.80 B 1.90			
194	11	Fea. 27 T 2.02 B 2.45	1770 1813	Mixed	transfer Pearlware Ich tuchnee B/w Ironstone
195	11	UNIT B T 1.95 B 2.06	1813 1820	Mixed	transfer Gandy Dutch
196	11	Fea 32 + 2.23 B 2.74	1820	Mixed	Gandy Dutch
197	11	Fea. 30 T 2.57 B Lenses			Soil sample
198	11	Fea. 30 dark soil T. 2.80			Soil Sample
199	11	PH 15 T. 2.04 B 2.45	1700	Closed	Puebla B/w
200	11	T. 2.08 3 2.72 WALL TRENCH	1820	Mixed	Gandy Dutch

SA 26-1	PS# Square	Resource	TPG	Concert	Comments
201	TPB	Facility 30	1720	cloud	clouded perimeter
202	"	P+5 T. 2.04 B. 2.31	1670	closed	EL Monro
203	"	Fac. 31 T. 2.23 B. 2.52	1670	cloud	SAH Marcos
204	"	Fac. 32 (PH 7) T. 1.99 B. 2.54	1780	cloud	plain perimeter
205	"	PH 11 T. 2.25 B. 2.42	1670	cloud	San Marcos
206	"	PH 22 T. 2.22 B. 2.40	1700	cloud	Pueblo B/w
207	"	PH 27 T. 2.21 B. 2.36	-	-	Nothing detectable
208	"	P+6 T. 2.27 B. 2.57	1670	cloud	SAN MARCOS
209	"	PH 17 T. 2.20 B. 2.48	1670	cloud	SAN MARCOS
210	"	PH 21 T. 2.25 B. 2.58	1670	cloud	SAN MARCOS
211	"	P+4 T. 2.03 B. 2.41	1670	cloud	SAN MARCOS
212	"	PH 24 T. 2.26 B. 2.54	-	-	Nothing detectable
213	"	PH 10 T. 2.35 B. 2.59	1670	cloud	SAN MARCOS
214	"	PH 23 T. 2.23 B. 2.43	1670	cloud	SAN MARCOS

SA 26-1

3 of 6

FS# Square Provenance TPQ Context Comments

215	T.P.B.	P.H. 9 T 2.40 B 2.50	1670	closed	SAW Marcos
216	"	P.H. 29 T 2.37 B 2.54	1670	closed	SAW Marcos
217	"	P.H. 13 T 2.42 B 2.52	1670	closed	SAW Marcos S. Luis B/W
218	"	P.H. 16 T 2.39 B 2.47	?	closed	LOT shed
219	TRST P.T. C	LEVEL IV P.T. 7 T 1.95 B 2.03	1762	closed	cream ware
220	"	well foundation T 1.56 unit B 1.87 "C"	1820	Mixed	Provenance St. Johns Gandy Dutch
221	"	Fea. 34 T 1.95 B 2.34	1820	Mixed	Gandy Dutch St. Johns
222	"	P.H. 34 T 2.05 B 2.24	1670	closed	El Mono Delft
223	T.P.T. B	LEVEL IV T 1.95 B 2.15	1820	Mixed	Gandy Dutch St. John's
224	T.P.T. C	LEVEL III T 2.05 B 2.10	1820	Mixed	Gandy Dutch Columbia Plain
225	"	Level IV w/1/2 T 2.10 B 2.19	1790	Mixed	Annular pattern
226	"	Fea 42 T 2.18 B 2.26	1670	closed	S. Marcos
227	T.P.B	Fea. 28 T 2.01 B 2.15	1670	closed	S. Marcos
228	TPC	LEVEL II T 1.97 B 2.05	1820	Mixed	Gandy Dutch Columbia pl.
229	TPB	P.T. 1 1.97 2.33	1775	closed	creamware
230	TPC	LEVEL 5 T 2.19	1790	Mixed	St. Johns + trans. Paul

SA 26-1

FSH Square

TEST PT

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

Fea 44

T 2.13

B 2.59

Fea 45

T 2.25

B 2.49

Fea 44

T 2.18

B 2.59

Fea 36

T 1.97

PH 3.7

T 2.27

B 2.47

PH 3.8

T 2.29

B 2.42

LEVER 5

T 2.19

B 2.31

LEVER 6

T 2.34

B 2.40

PH 3.9

T 2.15

B 2.35

PH 4.0

T 2.16

B 2.36

PH 4.1

T 2.16

B 2.37

Fea 40

T 2.19

B 2.31

Fea 43

T 2.18

B 2.76

PH 3.3

T 1.86

B 1.97

Fea 38

T 2.08

B 2.45

TPA Condgt

1670

1700

1630

1670

1790

1790

1790

1790

1790

1790

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1670

1700

1700

1700

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

Condgt

SA 26-1

5 of 6

FS# Square Provenience TPO Context Comments

241 246	Test P.T. C	Fea. 36 T 1.97 B 2.82	1790	Exposed Mixed	Plain Pearlware S Marcos
242 247	"	PH 44 T 2.36 B 2.45	?	Closed	Brown, B. T. Ware
243 248	"	Fea. 48 first Borel hoop T. 2.43	1762 1762	"	Borel hoop dated big cream ware - well work
249	"	Fea. 44 T 2.69 B 2.92	1670 1700	"	S. Marcos Pueblo B/W
250	"	P.H. 43 T 2.40 B 2.89	1670	"	E. E. Monro
251	"	Area 1 T 2.40 B 2.50	1762	"	cream ware
252	"	PH 42 T 2.40 B 2.45	1670	"	S. Marcos
253	"	Fea. 50 T 2.42 B 2.68	1670	"	"
254	"	Fea 48 2nd borel hoop T 2.63	1762	"	dated big cream ware FS 251
255	"	Fea. 48 3rd Borel hoop T. 3.02	1762	"	"
256	"	Area F T 2.63 B 2.73	1670	"	S Marcos E. E. Monro
257	"	Fea. 35 T 1.95 B 2.32	1790	Mixed	Pendurone S Marcos
258	"	Fea 47 T 2.29 B 2.57	1762	Closed	creamware
259	"	P. 49 T 2.43 B 2.84	1690	"	Gungfunt

